平織金網一覧表

mesh	線径(mm)	目開き(mm)	開口率(%)	材質	幅(mm)
10	0.4	2.140	71.0	304	1000
	0.35	2.190	74.3	304	1000
20	0.4	0.870	46.9	304	1000
	0.35	0.920	52.5	304	1000
	0.3	0.970	58.3	304	1000
	0.29	0.980	59.5	304	1000
	0.27	1.000	62.0	304	1000
30	0.3	0.547	41.7	304	1000
	0.29	0.557	43.2	304	1000
	0.27	0.577	46.4	304	1000
	0.25	0.597	49.7	304	1000
	0.23	0.617	53.0	304	1000
	0.22	0.627	54.8	304	1000
	0.21	0.637	56.5	304	1000
	0.2	0.647	58.3	304	1000
	0.19	0.657	60.2	304	1000
	0.18	0.667	62.0	304	1000
	0.17	0.677	63.9	304	1000
	0.16	0.687	65.8	304	1000
40	0.29	0.345	29.5	304	1000
	0.27	0.365	33.0	304	1000
	0.25	0.385	36.8	304	1000
	0.23	0.405	40.7	304	1000
	0.22	0.415	42.7	304	1000
	0.21	0.425	44.8	304	1000
	0.18	0.455	51.3	304/316/316L	1000
	0.16	0.475	56.0	304	1000
	0.16	0.475	56.0	304	1000
	0.14	0.495	60.8	304	1000
50	0.23	0.278	29.9	304	1000
	0.22	0.288	32.1	304	1000
	0.21	0.298	34.4	304	1000
	0.2	0.308	36.8	304	1000
	0.19	0.318	39.2	304	1000
	0.18	0.328	41.7	304/316/316L	1000
	0.17	0.338	44.3	304	1000
	0.14	0.368	52.5	304	1000

信和ワイヤークロス株式会社

平織金網一覧表

mesh	線径(mm)	目開き(mm)	開口率(%)	材質	幅(mm)
60	0.18	0.243	33.0	304	1000
	0.14	0.283	44.8	304/316/316L	1000
	0.12	0.303	51.3	304	1000
	0.1	0.323	58.3	304	1000
	0.08	0.343	65.8	304/316/316L	1000
70	0.12	0.243	44.8	304	1000
80	0.14	0.178	31.3	304	1000
	0.12	0.198	38.7	304	1000/1550
	0.11	0.208	42.7	304	1000
	0.1	0.218	46.9	304	1000/1220
	0.05	0.268	71.0	316/316L	1000/1220
90	0.1	0.182	41.7	304	1000
100	0.11	0.144	32.1	304	1000
	0.1	0.154	36.8	304/316/316L/真鍮	1000
	0.08	0.174	46.9	316/316L	1000
	0.05	0.204	64.5	316/316L	1000
110	0.09	0.141	37.2	304	1000
120	0.09	0.122	33.0	304	1000
	0.08	0.132	38.7	304/316/316L	1000
140	0.07	0.111	37.7	316/316L	1000
150	0.065	0.104	38.0	316/316L	1000
	0.06	0.109	41.7	316/316L	1000
	0.04	0.129	58.3	316	1000
165	0.05	0.104	45.6	316/316L	1000
180	0.05	0.091	41.7	316/316L	1000
200	0.05	0.077	36.8	316/316L	1000

信和ワイヤークロス株式会社

綾織金網一覧表

mesh	線径(mm)	目開き(mm)	開口率(%)	材質	幅(mm)
30	0.4	0.447	27.8	304	1000
	0.35	0.497	34.4	304	1000
40	0.35	0.285	20.1	304	1000
	0.3	0.335	27.8	304	1000
	0.29	0.345	29.5	304	1000
50	0.27	0.238	21.9	304	1000
	0.25	0.258	25.8	304	1000
60	0.27	0.153	13.1	304	1000
	0.25	0.173	16.8	304	1000
	0.23	0.193	20.9	304	1000
	0.22	0.203	23.1	304	1000
80	0.18	0.138	18.8	304	1000
	0.14	0.178	31.3	304	1000
100	0.12	0.134	27.8	304	1000
150	0.08	0.089	27.8	316/316L	1000
250	0.04	0.062	36.8	316/316L	1000
270	0.04	0.054	33.0	316/316L	1000
300	0.04	0.045	27.8	316/316L	1000
325	0.035	0.043	30.5	316/316L	1000
350	0.03	0.043	34.4	316/316L	1000
400	0.03	0.034	27.8	316/316L	1000
500	0.025	0.026	25.8	316	1000

信和ワイヤークロス株式会社